

Visos medžiagos parketinių
grindų įrengimui,
remontui ir priežiūrai.
Patirtis ir specializacija
nuo 1919 metų.

Bona Speed System

*Pagrindo išlyginimas ir parketo
suklojimas per rekordiškai trumpą laiką*

FORMULA **SPEED**

Bona ®



Bona Speed System produktai:



Išėja
150g/m²,
džiūvimo laikas
1-24 val.



Bona D550 Speed – tai vieno komponento dispersinis gruntas, skirtas pagrindo paruošimui prieš naudojant greito sustingimo **Bona H650** išlyginamąjį mišinį.

- Sukurtas specialiai **Bona H650 Speed** išlyginamajam mišiniui.
- Tinka naudoti ant medžio drožlių plokščių, kalcio sulfato išlyginamojo sluoksnio. **Svarbu: galima naudoti ant betoninio (cementinio) pagrindo, tačiau prieš išlyginamąjį mišinį Bona H650 Speed tai daryti nebūtina.**
- Be tirpiklių.
- Geras sukibimas su daugeliu paviršių.



Išėja 1 mm
storio – 1,5 kg/m²,
džiūvimo laikas
1-1,5 val.

Bona H650 Speed – tai labai greitai džiūstantis, tvirtas išlyginamasis mišinys, skirtas sparčiai išlyginti pagrindą ir atlikti remonto darbus prieš naudojant **Bona R850 Speed** klijus. **Bona H650 Speed** sudaro cementas ir dirbtinės dervos. Tinka naudoti ant cementinio išlyginamojo sluoksnio nenaudojant grunto. Taip pat galima naudoti ant kalcio sulfato pagrindo, impregnuotų ir atsparių deformacijai medienos drožlių plokščių (mažiausiai 25 mm storio), prieš tai naudojant gruntą **Bona D550**. Tinka šildomų grindų paviršiams.

- Dėl visiškai kristalizuoto vandens surišimo (hidratacijos) labai greitai džiūna. Naudojant **Bona R850 Speed** klijus, grindis ant **Bona H650 Speed** išlyginamojo mišinio galima klijuoti apytiksliai po 1 valandos; naudojant kitus **Bona** klijus, galima klijuoti po 24 valandų.
- **Naudojant ant betoninio pagrindo nebūtinai gruntuojamas.**
- Nepaprastai skystas, pasižymintis puikiomis lyginimo savybėmis, dengiamas nuo 1,5 iki 10 mm storio. Didesniam negu 10 mm storio išlyginamajam sluoksniui išlyginamasis mišinys papildomai maišomas su smėliu arba dengiamas antras sluoksnis, kai ant pirmojo jau galima vaikščioti.
- Labai patvarus ir tvirtas.
- Mažai traukiasi.



Išėja
0,85-1,5 kg/m²,
džiūvimo laikas
12-24 val.

Bona R850 Speed – elastingi silano pagrindo, vieno komponento klijai, skirti medinių grindų įrengimui ir pasižymintis didele priklijavimo jėga. Kietėja vykstant cheminei reakcijai su drėgme.

- **Ant išlyginamojo mišinio H650 Speed galima naudoti praėjus 1 - 1,5 val. po išlyginamojo mišinio panaudojimo.**
- Galima klijuoti bet kurias medines grindis – nelakuotą ir gamyklinio lakavimo masyvo parketą, įvairių matmenų masyvo lentas (taip pat egzotinės medienos, bambuko), daugiasluoksnį gamyklinio lakavimo parketą ir parketlentes, daugiasluoksnį nelakuotą parketą ir parketlentes, mozaikinį parketą.
- Nebūtina naudoti grunto, tinka beveik ant visų pagrindų, taip pat šildomų.
- Naudojant šiuos klijus siūlės neišplaukia, klijai yra lengvai tepami ir lengvai nuvalomi.
- Nekenkia aplinkai bei meistrų rankoms – rankos daugiau nebus pajuodusios nuo klijų. Taip pat per 12 valandų lengvai nuvalomas nuo lakuotų paviršių.
- Labai greitai stingsta – jau po 24 val. galima šlifuoti grindis bei tęsti darbus. Tai geriausias sprendimas, kai reikalingas greitis ir kokybė.
- Gali atlaikyti dideles apkrovas medienai brinkstant ar traukiantis klimatinį pasikeitimų metu.



Unikalus *Bona Speed System* privalumas – greitis ir kokybė



***Bona Speed System* – vienos dienos sistema. Galime tai įrodyti šiuo pavyzdžiu.**

Grindų klojimo sąlygos bei aplinkybės:

- atstumas iki objekto – 20 km
- grindų plotas – 25 m²
- betoninis pagrindas
- reikalingas betoninio pagrindo lyginimas
- įrengiamos trisluoksnės parketlentės, klijuojamos prie pagrindo
- 2 parketo klojėjai

Darbų eiga su *Bona Speed System*:

- | | |
|---|--------------------|
| ■ kelionė iki objekto (atstumas 20 km) | 7.00 – 7.30 val. |
| ■ cementinio pagrindo šlifavimas bei išvalymas (jeigu reikia) | 7.30 – 8.30 val. |
| ■ pagrindo padengimas išlyginamuoju mišiniu <i>H650 Speed</i> | 8.30 – 10.00 val. |
| ■ pietūs | 10.00 – 11.00 val. |
| ■ parketo klojimas | 11.00 – 15.30 val. |
| ■ grindjuosčių montavimas | 16.00 – 17.30 val. |
| ■ laukimo laikas, prieš pradėdant vaikščioti grindimis | apie 12-24 val. |
- Meistrams nereikia grįžti į objektą kitą dieną, taupomas laikas ir pinigai.

Naudodami *Bona Speed System*, naujai įrengtomis grindimis galėsite vaikščioti jau po 22-30 valandų nuo darbų pradžios.

Bona Speed System
produktų galite įsigyti šiose
specializuotose parduotuvėse:

VILNIUJE:

VILNIAUS PARKETAS,

Konstitucijos pr. 20, tel. (8~5) 275 3108

VILNIAUS PARKETAS,

Ulonų g. 3, tel. (8~5) 205 8604

UAB „VILKONDA“,

Eišiškių pl. 127, tel. (8~5) 232 9356

HIMĖJA,

Verkių g. 29, 3 korp., tel. (8~5) 274 1543

PARKETO NAMAI,

Laisvės pr. 88, tel. (8~5) 230 4899

PAKRUOJO PARKETAS,

Konarskio g. 4A, tel. (8~5) 239 56 58

KAUNE:

MONTECRISTO,

Savanorių pr. 138, tel. (8~37) 33 21 74

DAUKSTA,

Pramonės pr. 15, tel. (8~37) 40 90 90

SCANDEX,

Pramonės pr. 46A, tel. (8~37) 33 81 11

OPTIMA PARKETAS,

Savanorių pr. 192, tel. (8~37) 24 00 24

KLAIPĖDOJE:

Prekybos centras GULBĖ,

Danės g. 45, tel. (8~46) 41 21 21

PARKETO NAMAI,

Minijos g. 90, tel. (8~46) 31 42 51

ŠIAULIUOSE:

JUPOJOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS,

Sodo g. 26, tel. (8~41) 54 53 77

PANEVĖŽYJE:

MEGVINĖ,

Basanavičiaus g. 56, tel. (8~45) 43 21 88

ALYTUJE:

LANKAVA,


Kepyklos g. 17, tel. (8~315) 55 975

MARIJAMPOLĖJE:

Prekybos centras NAMAI,

Geležinkelio g. 3, tel. (8~343) 97 879

Daugiau informacijos apie **Bona Speed System**
ir kitus **Bona** produktus – **WWW.PARQUET.LT**



Bona atstovas Lietuvoje:



Eišiškių pl. 127, Vilnius, tel. (8~5) 232 9356
WWW.PARQUET.LT

PARDUOTUVĖS-SALONAI:

Konstitucijos pr. 20, Vilnius, tel. (8~5) 275 3108
Ulonų g. 3, Vilnius, tel. (8~5) 205 8604

