

2008 m. NAUJIENOS

NAUJŲ SPALVŲ SKAMBESYS



Pagaminta Suomijoje

PARLA FLOOR

Ažuolas – tradicinis ir atsparus

Ažuolo grindys nuo senų laikų tradiciškai naudojamos interjeruose, norint sukurti respektabilumo ir pastovumo atmosferą. Jo atspari ir masyvi mediena tinka visur, kur reikalingos patikimos ir praktiškos grindys.

Nuo šiol turite galimybę naudoti ne tik natūralios spalvos ažuolą, bet ir pasirinkti norimą spalvą



114⁰⁰
Lt/m²

01s ažuolas SOPRANO
(Natur balintas)



129⁰⁰
Lt/m²

02s ažuolas ALTO



129⁰⁰
Lt/m²

03s ažuolas BARITONE




136⁰⁰
Lt/m²

04s ažuolas TENOR

Uosis – gyvas ir nerūpestingas

Kaip interjero elementas uosio grindys labai dekoratyvios, kupinos įvairių atspalvių ir piešinių. Jo struktūrai būdingas banguotumas geriausiai atsiskleidžia didelėse patalpose, o mažoms suteikia žaismingumo. **Tiems, kas nori dar šviesesnių uosio grindų, siūlome balintą uosio variantą.**



136⁰⁰
Lt/m²

05s ažuolas BASS

134⁰⁰
Lt/m²

06s ažuolas MEZZO

114⁰⁰
Lt/m²

07s uosis SOPRANO
(Natur balintas)

Parla Floor parketinių grindų galite įsigyti šiose specializuotose parduotuvėse:

VILNIUJE:

VILNIAUS PARKETAS,
Konstitucijos pr. 20, tel. (8~5) 275 3108

VILNIAUS PARKETAS,
Ulonų g. 3, tel. (8~5) 205 8604

UAB „VILKONDA“,
Eišiškių pl. 127, tel. (8~5) 232 9356

MEDINISA,
Kuršių g. 2, 20 korp., tel. (8~5) 215 1975

PAKRUOJO PARKETAS,
S. Konarskio g. 4A, tel. (8~5) 239 5658

Apdailos medžiagų centras DECOR,
Sugiharos g. 2, tel. (8~5) 243 0383

Prekybos centras STATAU,
Kalvarijų g. 151, tel. (8~5) 230 5073

KAUNE:

MONTECRISTO,
Savanorių pr. 138, tel. (8~37) 33 21 74

OPTIMA PARKETAS,
Savanorių pr. 192, tel. (8~37) 24 00 24

KLAIPĖDOJE:

Baldų ir interjero centras DECO, II aukštas,
Dubysos g. 19, tel. (8 687) 34 828

Prekybos centras GULBĖ,
Danės g. 45, tel. (8~46) 41 21 21

GINLORA,
Šilutės pl. 79, tel. (8~46) 23 69 16

ŠIAULIUOSE:

JUPOJOS STATYBINĖS MEDŽIAGOS,
Sodo g. 26, tel. (8~41) 54 53 77

MEŠKUIČIŲ PARKETAS,
Meškuičiai, Šiaulių raj., tel. (8~41) 37 08 34

GRINDŲ PASAULIS,
Draugystės pr. 21, tel. (8~606) 74893

GINLORA,
Tilžės g. 99, tel. (8~41) 43 72 70

PANEVĖŽYJE:

MEGVINĖ,
J. Basanavičiaus g. 56, tel. (8~45) 43 21 88

Prekybos centras BAUHOFF,
Klaipėdos g. 147A, tel. (8~45) 40 17 39

ALYTUJE:

LANKAVA,
Kepyklos g. 17, tel. (8~315) 55 956

MARIJAMPOLĖJE:

Prekybos centras NAMAI,
Geležinkelio g. 3, tel. (8~343) 94 009

MORITA,
Gedimino g. 96, tel. (8~343) 97 836

VARĖNOJE:

STAGINIS,
J. Basanavičiaus g. 48, tel. (8~310) 31154

TELŠIUOSE:

S. JURKUS IR PARTNERIAI,
Šiaulių pl. 18A, tel. (8~444) 60 662

DRUSKININKUOSE

EJA,
Gardino g. 57, tel./faks. (8~313) 53394

Parla Floor atstovas Lietuvoje:



Eišiškių pl. 127, Vilnius, tel. (8~5) 232 9356
WWW.PARQUET.LT

PARDUOTUVĖS-SALONAI:

Konstitucijos pr. 20, Vilnius, tel. (8~5) 275 3108
Ulonų g. 3, Vilnius, tel. (8~5) 205 8604

Mums medžio apdirbimas – tradicija

Parla Floor OY (OR Group) – tai kompanija, turinti galias tradicijas ir dešimtmečių patirtį įvairiose medžio apdirbimo srityse. 1963 metais pradėta parketo gamyba yra šių tradicijų tęsinys. Daugelio metų patirtis ir žinios akivaizdžiai atsispindi šiuolaikiškose *Parla Floor* grindyse.

Parla parketo sudėtyje nėra medžiagų, pavojingų alergija sergantiems žmonėms. Tai – saugios grindys. *Parla* parketui suteikti sertifikatai liudija, kad tai yra aukštos kokybės, nesukeliantis žalos aplinkai produktas, sukurtas patenkinti šiuolaikinių žmonių poreikius.

Visi *Parla* parketo gamyboje naudojami klijai, lakai ir alyvos atitinka aukštus Europos standartų reikalavimus. Jų sudėtyje nėra nei aplinkai kenksmingų tirpiklių, nei alergiją sukeliančių medžiagų.

Parla kokybė – tai aukščiausios rūšies žaliavų, patirties ir šiuolaikiškų gamybos metodų derinimo rezultatas. Tai pagrindinė priežastis, lemianti *Parla* grindų sėkmę vidinėje ir tarptautinėje rinkoje.

Techninė informacija

6 UV lako arba alyvos sluoksniai užtikrina efektyvią apsaugą (naudojami Švedijos firmos „Becker Acroma“ lakai ir alyvos)

3,5 mm storio kietmedžio dėvimasis paviršius

Tarpiniai sluoksniai pagaminti iš radialinio pjūvio skandinaviškos spygliuočių medienos, kuri yra ypač stabili ir gerai praleidžia šilumą

Spygliuočių fanera suteikia patvarumo visai konstrukcijai

Sujungimo išdroža ir įlaidas, pagaminti iš beržo, užtikrina tikslų surinkimą ir patvarumą




Parketas su **ParlaFix** sistema – tai produktas, skirtas kiek įmanoma palengvinti klojimą.

Įlaido ir išdrožos sistema tvirtai surakina grindų lentas tarpusavyje. Jų nereikia klijuoti, todėl vaikščioti grindimis galėsite iš karto po įrengimo.

ParlaFix parketlenčių išmatavimai

Trijų juostų parketo viršutinio dėvimo sluoksnio lentelės yra apytiksliai 3,5 mm storio, 70 mm pločio ir 200 – 450 mm ilgio

Gamybos metu naudojami deimantiniai įrankiai



10
METŲ
garantija
konstrukcijai

	Storis	Ilgis	Plotis
3 juostų	14 mm	2195 mm	205 mm
1 juostos (ištininė lenta)	14 mm	2195 mm	137 mm



Daugiau informacijos apie medines grindis ir Parla Floor produktus – WWW.PARQUET.LT